



Adapt-F 1 Desk Side



Beskrivelse

Luxo Adapt er en familie av frittstående armaturer som er så fleksible at den dekker alle typer kontoroppsett. Med Luxo-kvalitet og et rent skandinavisk design kan du være trygg på at et Adapt-produkt kompletterer ethvert profesjonelt interiør. Adapt-familien har hele syv forskjellige armaturhoder som oppfyller de tøffeste belysningskravene fra ett opp til fire skrivebord med en enkelt armatur. I miljøer hvor pulter er gruppert sammen, kan Adapt gi kontoret et roligere og mer harmonisk uttrykk.

Adapt 1 Desk Side

er den tradisjonelle løsningen hvor den frittstående armaturen plasseres på siden av skrivebordet og dekker én arbeidsplass. Den leveres som standard med én tilstedeværelsessensor som dekker arbeidsområdet. Den er også utstyrt med et intuitivt kontrollpanel.

Smart teknologi

Det rene og elegante eksteriøret skjuler de mange smarte funksjonene inne i Adapt. Armaturen kommer med et kontrollpanel som manuelt lar deg overstyre alle forhåndsprogrammerte innstillinger og sensorene sørger for at lysutbytte er så energieffektiv som mulig.

Et bærekraftig valg

Adapt er en energieffektiv, langvarig og bærekraftig armatur. Hvis du på noe tidspunkt trenger å ommøblere kontoret ditt, flytter Adapt enkelt med deg. Du kan enkelt ta den med deg, enten du flytter til et nytt hjørne eller til et helt nytt sted – det er ikke nødvendig å kjøpe nytt.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde

LED 11000 lumen ut
Fargetemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3.
Tuneable white (CCT) 8000 lumen ut.

Driver

DALI - Dimbar som standard

Forbindelse

Leveres standard med 2,5 m kabel med plugg.

Materiale og farge på overdel

Aluminiumskropp og stamme. Fot i stål.
Pulverlakkert i sort, hvit eller grå matt strukturmaling.

Bryter

Adapt-F 1 Desk Side er utstyrt med ett bryterpanel. Det er to mulige alternativer for brytere som nedenfor:
På **SPP-SEN 3000/4000K** versjon: (5 knapper) av/på-bryter og egen +/- dimming for opp- og nedlys.
På **SPP-SEN CCT**-versjon: (5 knapper) av/på-bryter, +/- fargetemperatur og vanlig +/- dimming for opp- og nedlys.

Integrerte sensorer

Adapt-F 1 Desk Side er utstyrt med én PIR-sensor som dekker arbeidsområdet foran seg:
SPP-SEN - Integrert PIR tilstedeværelsessensor med dagslyskompensasjon.


Optikker

Mikroprismatisk (MP) med optisk film: brightview for blendingskontroll.

Installasjon

Leveres som en 3-delt pakke med hode, stamme og fot i ulike pakker som enkelt monteres med vedlagt Unbrako nøkkel. Se installasjonsmanualen for detaljert informasjon. Merk følgende! Bruk riktig fot for det spesifikke produktet.

Illustrasjoner



Bilder





